

Samhällsbyggnadskontoret
Bygg- och miljöenheten
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk**Information om installation av cistern för brandfarlig vätska eller spillolja**

Enligt 3 kap. 1 och 2 §, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Informationen avser

- Hantering av mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar och i lösa behållare inom vattenskyddsområde.
- Hantering av mer än totalt 1 m³ brandfarliga vätskor och spilloljor i cistern med anslutna rör- och slangledningar utanför vattenskyddsområde.

Uppgifter om uppgiftslämnare

Namn		Person-/organisationsnummer	
Adress		Postnummer och ort	
Telefon			
E-postadress		Jag godkänner kommunikation via e-post? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Faktureringsadress om annan än ovan

Namn	Referens eller liknande
Adress	Postnummer och ort

Cisternens placering

Fastighetsbeteckning	Fastighetsadress
----------------------	------------------

Uppgifter om förvaring, cisternen/behållare och innehåll

Typ av vätska	Användningsområde		
Underlag/material under cistern		Underlag/material i spillzonen	
Tillverkningsår		Tillverkningsnummer/beteckning	
Installationsdatum		Senaste kontroll	
<input type="checkbox"/> Cistern i mark utomhus	Volym (m ³): _____		
<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark utomhus	Volym (m ³): _____		
<input type="checkbox"/> Cistern inomhus	Volym (m ³): _____		
<input type="checkbox"/> Lösa behållare	Antal behållare: _____		
	Volym behållare (liter): _____		

Typ av cistern/behållare

<input type="checkbox"/> Med korrosionsskydd (K)	<input type="checkbox"/> Utan korrosionsskydd (S)
Cisternen/behållarens material	
<input type="checkbox"/> Plåt	<input type="checkbox"/> Plast
<input type="checkbox"/> Annat: _____	

Sekundärt skydd och skyltning

<input type="checkbox"/> Ange cisternens sekundära skydd: _____
<input type="checkbox"/> Dubbelmantlade rör- och slangledningar
<input type="checkbox"/> Annat sekundärt skydd för rör- och slangledningar: _____
<input type="checkbox"/> Cistern med anslutna rör- och slangledningar eller lösa behållare placeras i pannrum eller motsvarande i bostadshus och är under regelbunden uppsikt. Rummet saknar golvbrunnar anses fungera som invallning och på så sätt hindrar spridning av brandfarliga vätskor och/eller spillolja till vatten eller mark vid eventuellt läckage. Rörledningarna ligger väl synlig.
<input type="checkbox"/> Invallning (Ska rymma hela cisternen/behållarens volym, om flera cisterner/behållare, största volymen plus 10 procent av övriga cisterners/behållares totala volym) Förklara utformning: _____
<input type="checkbox"/> Vid påfyllningsanslutning för cistern finns en skylt med texten "vattenskyddsområde" och information enligt föreskrifterna (endast inom vattenskyddsområde).

**OBS! TILL DENNA BLANKETT SKA FÖLJANDE BIFOGAS
(markera med kryss att bilagorna skickas med)**

<input type="checkbox"/> En situationsplan som visar läge för anläggningen (cisternens och rörledningarnas placering), förvaringskärl och avstånd till närliggande vattendrag och vattentäcker
<input type="checkbox"/> Kopia på utförda kontroller, till exempel tillverkningskontroll eller annan typ av kontroll enligt MSBFS 2018:3

Underskrift

 Ort och datum

 Uppgiftslämnarens underskrift

SE INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA →

Informationen skickas till:

sbk@hylte.se eller Hylte kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk

Avgift

Avgift för handläggning av information tas ut i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut om "Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden" med beteckning KF § 134/22 antagen den 7 december 2022.

För handläggning av information innan installation enligt 3 kap. 1 § 1 st, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, tas en avgift ut på 1080 kr (2023).

Enligt 3 kap. 1 och 2 §, Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor ska information lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden om man hanterar brandfarlig vätska eller spillolja i cistern med anslutna rör- och slangledning eller lösa behållare avsedd för enligt nedan:

- Cisterner större än 1 m³ utanför vattenskyddsområde.
- Cistern eller lösa behållare med mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i lösa behållare inom vattenskyddsområde.
- Cistern eller lösa behållare med mer än 150 liter brandfarlig vätska eller spillolja i lösa behållare inom ett och samma vattenskyddsområde under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod.

Personuppgiftshantering, GDPR

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommunen@hylte.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt Kontaktcenter på telefon: 0345-180 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.